



Actia XS 2G interface

De ACTIA PassThru+ XS2G is een professionele communicatie-interface voor voertuigdiagnose en ECU-programmering volgens de J25341/-2-standaard. Hij biedt zowel bedrade als draadloze connectiviteit en ondersteunt een breed scala aan voertuigprotocollen, waardoor hij ideaal is voor officiële en onafhankelijke werkplaatsen die OEM-software gebruiken.

Beschrijving

ACTIA PassThru+ XS 2G – Professionele J2534-interface voor multi-diagnose
Flexibele connectiviteit
De PassThru+ XS 2G ondersteunt zowel bekabelde verbindingen via USB en RS232 als draadloze verbinding via Bluetooth. Hierdoor kan altijd de optimale communicatiemethode worden gekozen, afhankelijk van de werkomgeving en de toepassing.

Breed protocolbereik

Het apparaat ondersteunt diverse communicatieprotocollen, waaronder K-Line, KWP2000, SAE J1850 PWM/VPW, CAN 2.0B, CAN ISO 15765-4, SCI en GM Single Wire CAN. Daarmee is het geschikt voor een brede range voertuigen en diagnostaken.

Compact en robuust ontwerp

Met een gewicht van slechts 220 gram en een formaat van 165 × 70 × 28 mm is de XS 2G compact en eenvoudig inzetbaar. Het robuuste ontwerp is geschikt voor dagelijks gebruik in een professionele werkplaats en werkt betrouwbaar binnen een operationeel temperatuurbereik van 0 tot +55 °C.

OEM-compatibiliteit

De XS 2G is volledig conform de J2534-1/-2-standaard en daardoor geschikt voor gebruik met officiële OEM-diagnosesoftware van diverse fabrikanten, mits voorzien van de juiste licenties.

Niet meer beschikbaar
De Actia PassThru+ XS 2G is niet meer beschikbaar.

Het nieuwe model is de Actia CoreXS ACI3 PassThru VCI.

De Actia CoreXS ACI3 PassThru VCI is beschikbaar op onze website.

Link: [Actia CoreXS ACI3 Passthru VCI](#)

Kenmerken

Voordelen

- + Ondersteunt zowel bekabelde als draadloze verbindingen
- + Geschikt voor OEM-diagnosesoftware en officiële toepassingen
- + Breed scala aan protocollen voor oudere en moderne voertuigen

Nadelen

- Bluetooth-verbinding minder stabiel dan bekabeld gebruik

Specificaties

Ondersteunde Automerken en OEM-software

Lincoln IDS/FDRS	Beperkt
Mini ISTA D/ISTA P	Beperkt
Toyota GTS+/ISTA	Beperkt
Opel/Vauxhall (LEGACY) SPS/GDS2	Beperkt
Tesla Toolbox 3	Beperkt
Porsche PIWIS 4	Beperkt
SAIC MG VDS3/SIPS	Beperkt
Mazda MDARS/IDS	Beperkt
Volvo VIDA	Beperkt
Bentley ODIS	Beperkt
Jaguar SDD/Pathfinder/TOPIx	Beperkt
Skoda ODIS	Beperkt
Hyundai GDS	Beperkt
Peugeot Diagbox	Ja
DS Diagbox	Ja
Land Rover SDD/Pathfinder/TOPIx	Beperkt
IVECO EASY	Beperkt
Renault Can Clip/ADT	Beperkt
Chrysler wiTECH 2.0	Beperkt
Alfa Romeo wiTECH 2.0	Beperkt
Dodge wiTECH 2.0	Beperkt
Maserati MDEVO 3	Beperkt
Fiat wiTECH 2.0	Beperkt

IVECO UDT	Beperkt
Kia KDS	Beperkt
Jeep wiTECH 2.0	Beperkt
Volkswagen ODIS	Beperkt
Citroën Diagbox	Beperkt
Opel Diagbox	Ja
Genesis GDS	Beperkt
Mercedes DAS/Xentry	Beperkt
Smart DAS/Xentry	Beperkt
Nissan Consult 3/4	Beperkt
Ford IDS/FDRS	Beperkt
Audi ODIS	Beperkt
Cupra ODIS	Beperkt
Dacia Can Clip/ADT	Beperkt
MAN ODIS	Nee
Seat ODIS	Beperkt
Mercedes Xentry Trucks	Beperkt
BMW ISTA D/ISTA P	Beperkt
Scania SDP3	Beperkt
DAF Davie XDc II / Davie 5	Beperkt
Volvo Trucks (VTT)	Beperkt
Renault Trucks (RTT)	Beperkt

VCI Specificaties

Scherm	Nee
Wi Fi	Nee

Bluetooth	Nee
Ethernet	Nee
USB	Ja
Personenauto's	Ja

Varianten & Prijzen

Variant	SKU	Prijs
Variant 1	PASAC014	1650.00

Neem contact op

www.automotics.be

+32 11 49 69 90

office@automotics.be