



Actia XS 2G interface

De ACTIA PassThru+ XS2G is een professionele communicatie-interface voor voertuigdiagnose en ECU-programmering volgens de J25341/-2-standaard. Hij biedt zowel bedrade als draadloze connectiviteit en ondersteunt een breed scala aan voertuigprotocollen, waardoor hij ideaal is voor officiële en onafhankelijke werkplaatsen die OEM-software gebruiken.

Opis

ACTIA PassThru+ XS 2G – Professionele J2534-interface voor multi-diagose

Flexibele connectiviteit
De PassThru+ XS 2G ondersteunt zowel bekabelde verbindingen via USB en RS232 als draadloze verbinding via Bluetooth. Hierdoor kan altijd de optimale communicatiemethode worden gekozen, afhankelijk van de werkomgeving en de toepassing.

Breed protocolbereik

Het apparaat ondersteunt diverse communicatieprotocollen, waaronder K-Line, KWP2000, SAE J1850 PWM/VPW, CAN 2.0B, CAN ISO 15765-4, SCI en GM Single Wire CAN. Daarmee is het geschikt voor een brede range voertuigen en diagnosetaken.

Compact en robuust ontwerp

Met een gewicht van slechts 220 gram en een formaat van 165 × 70 × 28 mm is de XS 2G compact en eenvoudig inzetbaar. Het robuuste ontwerp is geschikt voor dagelijks gebruik in een professionele werkplaats en werkt betrouwbaar binnen een operationeel temperatuurbereik van 0 tot +55 °C.

OEM-compatibiliteit

De XS 2G is volledig conform de J2534-1/-2-standaard en daardoor geschikt voor gebruik met officiële OEM-diagnosesoftware van diverse fabrikanten, mits voorzien van de juiste licenties.

Niet meer beschikbaar
De Actia PassThru+ XS 2G is niet meer beschikbaar.

Het nieuwe model is de Actia CoreXS ACI3 PassThru VCI.

De Actia CoreXS ACI3 PassThru VCI is beschikbaar op onze website.

Link: [Actia CoreXS ACI3 Passthru VCI](#)

Cechy

Zalety

- + Ondersteunt zowel bekabelde als draadloze verbindingen
- + Geschikt voor OEM-diagnosesoftware en officiële toepassingen
- + Breed scala aan protocollen voor oudere en moderne voertuigen

Wady

- Bluetooth-verbinding minder stabiel dan bekabeld gebruik

Specyfikacje

Ondersteunde Automerken en OEM-software

Lincoln IDS/FDRS	Ograniczone
Mini ISTA D/ISTA P	Ograniczone
Toyota GTS+/ISTA	Ograniczone
Opel/Vauxhall (LEGACY) SPS/GDS2	Ograniczone
Tesla Toolbox 3	Ograniczone
Porsche PIWIS 4	Ograniczone
SAIC MG VDS3/SIPS	Ograniczone
Mazda MDARS/IDS	Ograniczone
Volvo VIDA	Ograniczone
Bentley ODIS	Ograniczone
Jaguar SDD/Pathfinder/TOPIx	Ograniczone
Skoda ODIS	Ograniczone
Hyundai GDS	Ograniczone
Peugeot Diagbox	Tak
DS Diagbox	Tak
Land Rover SDD/Pathfinder/TOPIx	Ograniczone
IVECO EASY	Ograniczone
Renault Can Clip/ADT	Ograniczone
Chrysler wiTECH 2.0	Ograniczone
Alfa Romeo wiTECH 2.0	Ograniczone
Dodge wiTECH 2.0	Ograniczone
Maserati MDEVO 3	Ograniczone
Fiat wiTECH 2.0	Ograniczone

IVECO UDT	Ograniczone
Kia KDS	Ograniczone
Jeep wiTECH 2.0	Ograniczone
Volkswagen ODIS	Ograniczone
Citroën Diagbox	Ograniczone
Opel Diagbox	Tak
Genesis GDS	Ograniczone
Mercedes DAS/Xentry	Ograniczone
Smart DAS/Xentry	Ograniczone
Nissan Consult 3/4	Ograniczone
Ford IDS/FDRS	Ograniczone
Audi ODIS	Ograniczone
Cupra ODIS	Ograniczone
Dacia Can Clip/ADT	Ograniczone
MAN ODIS	Nie
Seat ODIS	Ograniczone
Mercedes Xentry Trucks	Ograniczone
BMW ISTA D/ISTA P	Ograniczone
Scania SDP3	Ograniczone
DAF Davie XDc II / Davie 5	Ograniczone
Volvo Trucks (VTT)	Ograniczone
Renault Trucks (RTT)	Ograniczone

VCI Specificaties

Scherm	Nie
Wi Fi	Nie

Bluetooth	Nie
Ethernet	Nie
USB	Tak
Personenvoertuigen	Tak

Warianty i Ceny

Wariant	SKU	Cena
Variant 1	PASAC014	1650.00

Skontaktuj się

www.automotics.be

+32 11 49 69 90

office@automotics.be