



Actia XS 2G interface

De ACTIA PassThru+ XS2G is een professionele communicatie-interface voor voertuigdiagnose en ECU-programmering volgens de J25341/-2-standaard. Hij biedt zowel bedrade als draadloze connectiviteit en ondersteunt een breed scala aan voertuigprotocollen, waardoor hij ideaal is voor officiële en onafhankelijke werkplaatsen die OEM-software gebruiken.

Descrição

ACTIA PassThru+ XS 2G – Professionele J2534-interface voor multi-diagose

Flexibele connectiviteit
De PassThru+ XS 2G ondersteunt zowel bekabelde verbindingen via USB en RS232 als draadloze verbinding via Bluetooth. Hierdoor kan altijd de optimale communicatiemethode worden gekozen, afhankelijk van de werkomgeving en de toepassing.

Breed protocolbereik

Het apparaat ondersteunt diverse communicatieprotocollen, waaronder K-Line, KWP2000, SAE J1850 PWM/VPW, CAN 2.0B, CAN ISO 15765-4, SCI en GM Single Wire CAN. Daarmee is het geschikt voor een brede range voertuigen en diagnosetaken.

Compact en robuust ontwerp

Met een gewicht van slechts 220 gram en een formaat van 165 × 70 × 28 mm is de XS 2G compact en eenvoudig inzetbaar. Het robuuste ontwerp is geschikt voor dagelijks gebruik in een professionele werkplaats en werkt betrouwbaar binnen een operationeel temperatuurbereik van 0 tot +55 °C.

OEM-compatibiliteit

De XS 2G is volledig conform de J2534-1/-2-standaard en daardoor geschikt voor gebruik met officiële OEM-diagnosesoftware van diverse fabrikanten, mits voorzien van de juiste licenties.

Niet meer beschikbaar
De Actia PassThru+ XS 2G is niet meer beschikbaar.

Het nieuwe model is de Actia CoreXS ACI3 PassThru VCI.

De Actia CoreXS ACI3 PassThru VCI is beschikbaar op onze website.

Link: [Actia CoreXS ACI3 Passthru VCI](#)

Características

Vantagens

- + Ondersteunt zowel bekabelde als draadloze verbindingen
- + Geschikt voor OEM-diagnosesoftware en officiële toepassingen
- + Breed scala aan protocollen voor oudere en moderne voertuigen

Desvantagens

- Bluetooth-verbinding minder stabiel dan bekabeld gebruik

Especificações

Ondersteunde Automerken en OEM-software		
Lincoln IDS/FDRS		Limitado
Mini ISTA D/ISTA P		Limitado
Toyota GTS+/ISTA		Limitado
Opel/Vauxhall (LEGACY) SPS/GDS2		Limitado
Tesla Toolbox 3		Limitado
Porsche PIWIS 4		Limitado
SAIC MG VDS3/SIPS		Limitado
Mazda MDARS/IDS		Limitado
Volvo VIDA		Limitado
Bentley ODIS		Limitado
Jaguar SDD/Pathfinder/TOPIx		Limitado
Skoda ODIS		Limitado
Hyundai GDS		Limitado
Peugeot Diagbox		Sim
DS Diagbox		Sim
Land Rover SDD/Pathfinder/TOPIx		Limitado
IVECO EASY		Limitado
Renault Can Clip/ADT		Limitado
Chrysler wiTECH 2.0		Limitado
Alfa Romeo wiTECH 2.0		Limitado
Dodge wiTECH 2.0		Limitado
Maserati MDEVO 3		Limitado
Fiat wiTECH 2.0		Limitado

IVECO UDT	Limitado
Kia KDS	Limitado
Jeep wiTECH 2.0	Limitado
Volkswagen ODIS	Limitado
Citroën Diagbox	Limitado
Opel Diagbox	Sim
Genesis GDS	Limitado
Mercedes DAS/Xentry	Limitado
Smart DAS/Xentry	Limitado
Nissan Consult 3/4	Limitado
Ford IDS/FDRS	Limitado
Audi ODIS	Limitado
Cupra ODIS	Limitado
Dacia Can Clip/ADT	Limitado
MAN ODIS	Não
Seat ODIS	Limitado
Mercedes Xentry Trucks	Limitado
BMW ISTA D/ISTA P	Limitado
Scania SDP3	Limitado
DAF Davie XDc II / Davie 5	Limitado
Volvo Trucks (VTT)	Limitado
Renault Trucks (RTT)	Limitado

VCI Specificaties

Scherm	Não
Wi Fi	Não

Bluetooth	Não
Ethernet	Não
USB	Sim
Personenvoertuigen	Sim

Variantes e Preços

Variante	SKU	Preço
Variant 1	PASAC014	1650.00

Entre em contato

www.automotics.be
[+32 11 49 69 90](tel:+3211496990)
office@automotics.be